

INFORMATIVO 2022:

O município de Rio Claro está integrado com o VRE Redesim, portanto vale ressaltar algumas orientações quanto ao cadastro inicial e renovação 2022, conforme consta na Portaria CVS 01/20, podemos observar no CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO SANITÁRIO, no Art. 25 os seguintes parágrafos:

§1º A solicitação de licenciamento sanitário de estabelecimento de interesse da saúde (Anexo I), sediado em município conveniado com a Jucesp para uso do **Portal Integrador Estadual VRE REDESIM, deve ser feita exclusivamente por meio deste canal.** (site do VRE: <https://vreredesim.sp.gov.br/home>, quaisquer dúvidas pode-se acessar: <https://vreredesim.sp.gov.br/tutoriais> ou <https://vreredesim.sp.gov.br/contato>)

§2º Quando a solicitação de licenciamento for efetuada por meio do Portal Integrador Estadual VRE REDESIM, o solicitante deve assinalar apenas as atividades econômicas (CNAE) que efetivamente devem ser exercidas no endereço informado.

§3º A atividade econômica informada será verificada pela autoridade sanitária no momento da inspeção. Constatada divergência entre o informado pelo solicitante e o observado pela autoridade sanitária no estabelecimento, a Licença Sanitária (LS) perderá sua validade, tornando sem efeito o CLI, devendo o responsável requerer novo licenciamento.

Art. 26 A solicitação de licenciamento sanitário dos estabelecimentos e das fontes de radiação ionizante deve ser realizada exclusivamente junto ao serviço de vigilância sanitária competente, quando tratar-se de:

- I– Estruturas albergantes sob administração pública federal, estadual ou municipal que utilizam o mesmo CNPJ;
- II– Estruturas albergadas próprias (Quadro 2 do Anexo V.1);
- III- Restaurante próprio de empresa;
- IV– Fontes de radiação ionizante (Anexo II);
- V– Estabelecimentos sob responsabilidade de Pessoa Física (CPF);
- VI - Alteração de Responsável Técnico – Assunção ou Baixa.

Lembrando que a taxa sanitária deve ser retirada no site:

<https://portal.cidadao.conam.com.br/rioclaro/index.php>